

BtM

Dispensador de jabón + Dispensador de papel toalla



BTM13 (Cerrado)



BTM13 (Abierto)

Descripción general BTM13:

- Mueble de higiene completo con espejo y cerradura. Incluye un dispensador de jabón con sensor, un dispensador de papel toalla y pictogramas LED.
- Mueble fabricado con madera DM acabado negro mate y puerta frontal con espejo.
- El espejo dispone de pictogramas frontales retroiluminados para cada función (jabón y papel).
- La puerta está suspendida, se cierra con llave y dispone de 2 pistones neumáticos que facilitan el proceso de apertura y cierre.
- Reduce radicalmente el consumo de jabón.
- Sin contacto físico, protegiendo a los usuarios contra la contaminación cruzada.
- Sensor configurable y dosis de jabón regulable.
- Es suficiente con un solo punto de luz para alimentar todos los elementos del armario y la retroiluminación de los pictogramas.
- En caso de acción de rotura contra el espejo, este solamente se agrietará, no caerán pedazos al suelo.
- Disponible con secador de manos en lugar de dispensador de papel toalla, modelo BTM12.
- Armario de fácil instalación.

Componentes y materiales:

- **PAPEL, dispensador de papel toalla (DT024BTM):** Cuerpo de acero inoxidable AISI 304, para integración detrás del espejo.

- **JABÓN dispensador (DJ024BTM):** Dispensador eléctrico con sensor para instalación oculta detrás del espejo.

Dispensador de papel toalla (DT024BTM)

- Grosor: 0.8 mm
- Se incluye el soporte montado
- Capacidad de 600 C/Z toallas
- Peso: 2.8kg


Dispensador de jabón (DJ024BTM)

- Eficiencia energética: alimentado por un adaptador de corriente de 6 V para un rendimiento duradero.
 - Configuraciones personalizables: ajuste fácilmente la dirección de salida del jabón para un mejor uso y comodidad
 - Viscosidad del jabón (Gel:1-3.500 cps / Espuma: 1-20 cps)
 - Capacidad del depósito de jabón: 1,8L
 - Adecuado para otros tamaños de depósito, entre los cuáles la garrafa de plástico estándar de 5 litros (proporcionado por el usuario)
 - Velocidad de funcionamiento 220-240 V, 50/60 Hz
 - Funcionamiento a pilas 4x LR6 (opcional)
 - Rango de detección ajustable
 - Peso: 3,8 kilos
-

Especificaciones técnicas (Armario BTM13)

Peso	-
Material	DM madera en negro / cristal
Papel	Ver ficha técnica DT024BTM
Jabón	Ver ficha técnica DJ024BTM
Luz trasera del pictograma	230V 50Hz 10W
Luz trasera del armario	230V 50Hz 16W

Dimensiones:



Dimensiones: $\pm 4\%$

Funcionamiento del sistema detrás del espejo

- Sistema electrónico por sensor. El dispensador de jabón se activa automáticamente cuando el usuario coloca sus manos en el rango del sensor y se detiene cuando los usuarios retiran las manos.
- Funcionamiento por sensor infrarrojo, que también ayuda a optimizar el caudal de jabón, contribuyendo así al medioambiente a largo plazo.
- Detección efectiva del rango del sensor de 5-25 cm.



Higiénico



Configurable



Fácil de
instalar



Diseño
ADA

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho de realizar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso. Revisión 10-25 Mediclinics S.A.

